

OT CABLE CLAMP B-STYLE TL

OPTOTRONIC Cable Clamp | Treiberzubehör



Anwendungsgebiete

- Downlights, flache Leuchten
- Geeignet für unterschiedliche Kabeltypen
- Geeignet für Installationen im Innenbereich

Produktvorteile

- Einfache und schnelle Befestigung der Kabel
- Ausreichend Platz zur Kabelverbindung
- Kostengünstige und platzsparende Lösung (TL-Version)
- Freier Kabelanschluß durch offen stehende Deckel
- Sofortige Installation dank vorkonfektionierten Kabelklemmen


Produkteigenschaften

- Sicherheit: nach EN 61347
- Einfach zu installierende und flexible Kabelklemmen
- Separate Kabelklemmen für Primär- und Sekundärseite
- Vormontierte, unverlierbare Schrauben
- Durchgangsverdrahtung (TL-Version)

Produktdatenblatt





Technische Daten

Abmessungen & Gewicht



Länge	90,0 mm
Breite	92,0 mm
Höhe	29,5 mm
Produktgewicht	80,00 g

Downloads

Datei	
	Anhang TI 592682_Cable Clamp B-Sytle Driver Assembly
	Installationshinweise 547465_OT Cable Clamp TL-B Instructions sheet
	CAD Daten 3-dim 592683_Cable Clamp B-Sytle STEP
	CAD Daten 3-dim 592684_Cable Clamp B-Sytle IGS

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4052899948051	OT CABLE CLAMP B-STYLE TL	Versandschachtel 20	470 mm x 188 mm x 77 mm	6.80 dm ³	1885.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Produktdatenblatt

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.