

## DALI MCU TW G2

DALI MCU TW G2 | Lichtmanagementsysteme



### Produktfamilien-Eigenschaften

- Bis zu 4 DALI MCU TW zum Aufbau mehrerer Bedienstellen parallel schaltbar
- Automatische Synchronisation zwischen den Bedienstellen
- Blende und Drehknopf in neutralweiß
- Leitungslänge der DALI-Steuerleitung: bis zu 300 m

### Produktfamilien-Vorteile

- Intuitives manuelles Dimmen, schalten und Einstellung der Farbtemperatur
- Individuelle Einstellung der minimalen Helligkeitsstufe
- Individuelle Einstellung des Farbtemperaturbereiches

### Anwendungsgebiete

- Besprechungsräume
- Restaurants
- Shopbeleuchtung
- Private Wohnbereiche


# Produktdatenblatt

## Technische Daten

### Elektrische Daten

Nennspannung	230 V
--------------	-------

### Abmessungen & Gewicht



Länge	71,0 mm
Breite	71,0 mm
Höhe	50,0 mm
Produktgewicht	95,00 g

### Farben & Materialien

Produktfarbe	Weiß
--------------	------

### Temperaturen & Betriebsbedingungen

Umgebungstemperaturbereich	-20...+50 °C
----------------------------	--------------

### Zusätzliche Produktdaten

EAN Nachfolgetyp	4008321189721
------------------	---------------

### Einsatzmöglichkeiten

Dimmbar	Ja
DIM-Schnittstelle	DALI-2
Anzahl der Steuerausgänge	1
Montageart	Integriert in Unterputzdose

### Zertifikate & Standards

Schutzart	IP20
Schutzklasse	II

## Produktdatenblatt

Prüfzeichen - Zulassung	CE / UKCA / EAC
-------------------------	-----------------

### Logistische Daten

Statistische Warennummer	853650809000
--------------------------	--------------


### Umwelt Informationen

Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)	
Datum der Deklaration	26-03-2022
Primäre Erzeugnisnummer	4062172224673
Stoff der Kandidatenliste 1	Lead
CAS Nr. des Stoffes 1	7439-92-1
Informationen zum sicheren Gebrauch	Die Bezeichnung des Stoffes der Kandidatenliste reicht aus für den sicheren Gebrauch des Produktes.
SCIP Deklarationsnummer	81726100-5ac2-4b2b-912a-be77bfcf2db2

### Technische Ausstattung

- Geeignet für bis zu 25 elektronische Vorschaltgeräte
- Abdeckung und Drehknopf im Lieferumfang

### Downloads

Datei
 User instruction DALI MCU TW G2

### Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4062172224673	DALI MCU TW G2	Versandschachtel 48	362 mm x 270 mm x 288 mm	28.15 dm <sup>3</sup>	7156.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

## Produktdatenblatt

---

### Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.