

BRUMBERG

LED-Wandeinbauleuchte, IP54

Artikel-Nr. 10011223

Licht. Für Generationen.







Ausschreibungstext

LED-Wandeinbauleuchte, IP54, edelstahl, quadratisch. Einbaumontage, Wandmontage. Inkl. Konverter zum Anschluss an 230 V-Netzspannung, schaltbar,

und Hohlwand-Montagedose Ø DA: 68 mm / Einbautiefe: 65 mm. Montageart: Einbaumontage, Montageort: Wandmontage, Material: Edelstahl / Acryl / Kunststoff / Silikonkautschuk, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP54*, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 1.2W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Lichtstrom: 40lm, Farbtemperatur: 3.000 K, Lichtfarbe: weiß, Verstellbarkeit: nicht verstellbar, mit Betriebsgerät, Art der Dimmung: schaltbar.

Artikeldaten	
Artikel-Nr.	10011223
GTIN	4250047765745
Kurzbeschreibung	LED-Wandeinbauleuchte, IP54
Material	Edelstahl / Acryl / Kunststoff / Kautschuk
Farbe	edelstahl
Form	quadratisch
Einbaudurchmesser	68 mm
Einbautiefe	65 mm
Breite	80 mm
Aufbauhöhe	80 mm
Nettogewicht	0,172 kg

BRUMBERG

LED-Wandeinbauleuchte, IP54

Artikel-Nr. 10011223

Licht. Für Generationen.

Lichttechnik	
Farbtemperatur	3000 K
Lichtfarbe	weiß
Lichtstrom	40 lm
Systemeffizienz	33 lm/W
Farbwiedergabe	CRI > 80
Reflektor	ohne
Lichtverteilung	symmetrisch

Betriebstechnik Leuchten	
Systemleistung	1,2 W
Spannungsart	AC
AC Nennspannung max.	230 V
Frequenz max.	50 Hz
Leuchtmittel	LED
Schutzklasse	
Schutzart raumseitig	IP54
Ansteuerung	schaltbar
Leuchtmittelwechsel möglich	ja

Betriebstechnik Betriebsgeräte	
Ansteuerung	schaltbar

Montagetechnik	
Montageart	Einbaumontage
Montageort	Wandmontage
Verstellbarkeit	nicht verstellbar
Weitere Hinweise	keine Abdeckung mit Wärmedämmmaterial
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal

Logistische Daten		
Bruttogewicht	0,202 kg	
Länge Verpackung	95 mm	
Breite Verpackung	75 mm	
Höhe Verpackung	95 mm	