

## PRODUKTDATENBLATT FX-QMS-G1 -BMZI-DIV1

SLIM Profile System | – Flex accessories



---

### Anwendungsgebiete

- Gebäudeintegration, z.B. in Decken oder Wände
- Schrankbeleuchtung
- Voutenbeleuchtung
- Dekorative Beleuchtung
- Regal- und Möbelbeleuchtung

---

### Produktvorteile

- Große Designfreiheit dank kompakter Maße
- Einfaches und schnelles Design-In
- Minimale Einbaumaße dank kompaktem Design
- Aluminiumprofil robust und korrosionsgeschützt dank Eloxierung
- Schnelle und einfache Installation


---

### Produkteigenschaften

- Ideal für Beleuchtung bei beengten Einbauverhältnissen
- Einfach kombinierbar mit Abdeckungen für homogene Lichtverteilung
- Kombinierbar mit Linsen verschiedener Abstrahlwinkel
- Diffuse Abdeckung
- Clips for easy installation and maintenance
- Kompatibel mit Linearlight Flex

TECHNISCHE DATEN

Maße & Gewicht



|                |         |
|----------------|---------|
| Länge          | 17,0 mm |
| Breite         | 20,0 mm |
| Höhe           | 9,5 mm  |
| Produktgewicht | 1,4 g   |

DOWNLOADS

| DOWNLOADS  |                   |
|--|-------------------|
|  | PRODUKTDATENBLATT |
|  | PRODUKTDATENBLATT |
|  | PRODUKTDATENBLATT |
|  | PRODUKTDATENBLATT |
|  | Advertisements    |

VERPACKUNGSMITTEL

| EAN           | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Bruttogewicht | Volumen              |
|---------------|--|-------------------------------------|---------------|----------------------|
| 4052899446885 | Versandschachtel<br>400                | 175 mm x 145 mm x 110 mm            | 1327.00 g     | 2.79 dm <sup>3</sup> |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

---

### Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.