

## DALieco LS/PD LI | Sensoren für Lichtmanagementsysteme



### Anwendungsgebiete

- Büroleuchten
- Deckeneinbau über LS/PD CI KIT möglich

### Produktvorteile


- VDE/VDE EMV-zertifiziertes System
- $V(\lambda)$ -korrigiertes Lichtsensorelement
- Licht- und Präsenzsensoren über Fernbedienung einzeln aktivierbar/deaktivierbar
- Präsenzerfassungsbereich über integrierte Shutter zwischen 40...90° einstellbar

### Produkteigenschaften

- Licht- und Präsenzsensoren
- Präsenzerfassung über passives IR-Element
- Funktionsanzeige mit zweifarbiger LED
- Integrierter Infrarot-Fernbedienungs-Empfänger
- Integrierter Taster für die automatische Inbetriebnahme/Deaktivierung des Infrarot-Empfängers
- Halogenfreies Polycarbonat-Kunststoffgehäuse

## Technische Daten

### Abmessungen & Gewicht



Länge	48,0 mm
Höhe	17,0 mm
Produktgewicht	33,00 g
Breite	15,0 mm

### Farben & Materialien

Produktfarbe	Grau
--------------	------

### Temperaturen & Betriebsbedingungen

Umgebungstemperaturbereich	-20...+50 °C
----------------------------	--------------

### Einsatzmöglichkeiten

Dimmbar	Nein
DIM-Schnittstelle	DALI
Maximale Installationshöhe	5 m
Erfassungsbereich	7 m <sup>2</sup>
Erfassungswinkel	80 ° <sup>1)</sup>
Arbeitsbereich Lichtsensor	20...800 lx <sup>2)</sup>
Montageart	Deckeneinbau/Leuchteinbau

<sup>1)</sup> Ca.






<sup>2)</sup> Circa, gemessen am Sensor

### Zertifikate & Standards

Schutzart	IP20
-----------	------

## Downloads

## Produktdatenblatt

Datei	
	Produktdatenblatt 341819_DALleco LSPPD LI_datasheet (GB)
	Broschüren DALleco: Multi-functional light management system (DE)
	Konformitätserklärungen 341817_CE_declaration_DALlecosystem
	Betriebshinweise 341218_DALleco LSPD LI
	CAD Daten 3-dim 341820_CAD Data_DALleco LSPD LI

## Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4008321988652		Versandschachtel 25	223 mm x 197 mm x 179 mm	7.86 dm <sup>3</sup>	1706.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

## Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.