


**DISC LED insert DISC, MR16, 6 W, with lens optics**

Artikel-Nr. 12920604

Licht.  
Für Generationen.**Tender**

LED insert DISC, MR16, 6 W, with lens optics, round. Lamp holder: Plug&Play, Material: Aluminium / Plastic, Degree of protection: according to DIN EN 60529 IP20, Protection class: (EN 61140) III, Current: 350 mA, Power: 6W, Amount of light sources / fittings: 1.0 Qty, Luminous flux: 660lm, Colour temperature: 4000 K, Beam angle: 60°.

Article data	
Artikel-Nr.	12920604
GTIN	4251433926603
Series name	DISC
Kurzbeschreibung	LED insert DISC, MR16, 6 W, with lens optics
Material	Aluminium / Plastic
Shape	round
Outer diameter	50 mm
Aufbauhöhe	31 mm
weight	0.061 kg

Lighting technology	
Colour temperature	4000 K
Light colour	White
Luminous flux	660 lm
Colour rendering	CRI > 80
Leuchtenoptik	Linse
Beam angle	60 °
Light sharing	Symmetric

**DISC LED insert DISC, MR16, 6 W, with lens optics**  
Artikel-Nr. 12920604

Licht.  
Für Generationen.

Packing data	
Gross weight	0.072 kg
Length of packaging	55 mm
Packaging width	55 mm
Packaging height	65 mm

Entwurf

**DISC LED insert DISC, MR16, 6 W, with lens optics**

Artikel-Nr. 12920604

Licht.  
Für Generationen.

Accessories	
	<p>Artikel-Nr.: 17662020            Kurzbeschreibung: LED converter 350 mA, on/off            Leistung: 1 - 7,2 W            Abmessung: 68 mm x 35 mm x 21 mm</p>
	<p>Artikel-Nr.: 17613000            Kurzbeschreibung: LED converter 350 mA, on/off            Leistung: 1 - 15 W            Abmessung: 115 mm x 34 mm x 19 mm</p>
	<p>Artikel-Nr.: 17621020            Kurzbeschreibung: LED converter 350 mA, on/off            Leistung: 1 - 21 W            Abmessung: 128 mm x 50 mm x 13 mm</p>
	<p>Artikel-Nr.: 17663000            Kurzbeschreibung: LED converter 350 mA, trailing-edge phase dimmable            Leistung: 2,0 - 7 W            Abmessung: 110 mm x 50 mm x 19 mm</p>
	<p>Artikel-Nr.: 17652020            Kurzbeschreibung: LED-round converter 350 mA, phase dimmable            Leistung: 4,9 - 7 W            Abmessung: 24 mm</p>
	<p>Artikel-Nr.: 17640020            Kurzbeschreibung: LED converter 350 mA, trailing-edge phase dimmable            Leistung: 4,2 - 10 W            Abmessung: 102 mm x 38 mm x 21 mm</p>
	<p>Artikel-Nr.: 17657000            Kurzbeschreibung: LED converter 350 mA, 1-10 V dimmable (analog)            Leistung: 5,2 - 18 W            Abmessung: 110.5 mm x 52 mm x 22 mm</p>
	<p>Artikel-Nr.: 17683020            Kurzbeschreibung: LED converter 350 mA, DALI dimmable (digital)            Leistung: 3,5 - 17 W            Abmessung: 110.5 mm x 52 mm x 22 mm</p>
	<p>Artikel-Nr.: 17648020            Kurzbeschreibung: LED converter 350 mA, trailing-edge phase dimmable            Leistung: 0,7 - 17 W            Abmessung: 166 mm x 46 mm x 34 mm</p>
	<p>Artikel-Nr.: 17671020            Kurzbeschreibung: LED converter 350mA, ZigBee dimmable            Leistung: 3,5 - 18,5 W            Abmessung: 146.5 mm x 44 mm x 30 mm</p>
	<p>Artikel-Nr.: 17672020            Kurzbeschreibung: LED converter 350mA, Casambi dimmable            Leistung: 3,5 - 18 W            Abmessung: 146.5 mm x 44 mm x 30 mm</p>